

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑..... ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน....โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ ด้าน..โครงสร้างพื้นฐาน.....

(๑) แผนงาน..อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางนาหลง แดง หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรีใต้	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. หรือหนา ปรับตามสภาพพื้นที่	581,300	ต.ค.67- มี.ค.68		√		520,000	
2	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านสวน เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปีซ่อง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,858.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร 1 จุด	561,000	ต.ค.67- มี.ค.68	√			432,000	
3	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สาย ทางเข้าหมู่บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 11 ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านสวน	ปริมาณงาน (ระยะที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 976.00 เมตร (ระยะที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,110.00 เมตร (ระยะที่ 3) ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 774.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,190.00 ตร.ม.	13,602,600	ต.ค.67- มี.ค.68		√		13,579,000	

4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางสามแยกบ้านสวน หมู่ที่ 2 บ้านสวน เข้ม หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,179 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,895 ตร.ม.	3,563,000	ต.ค.67- มี.ค.68	√			282,900	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ถึงถนน คสล.บ้านท่ามะดุม หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,388 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,552 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน	3,378,000	85	√			2,678,000	
6	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางกลุ่มบ้านเขาดินบริเวณบ้านนางลพ - บ้านนางอนงค์ เจ็อมผา หมู่ที่ 4	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม.	348,600	ต.ค.67- มี.ค.68	√			344,000	
7	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) บริเวณกลุ่มบ้านป่าศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรีเหนือ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.	968,400	ต.ค.67- มี.ค.68	√			965,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายคุณ กลางหน - บ้านนายบุญชู กลางหน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	358,680	ต.ค.67- มี.ค.68	√			355,000	
9	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้าน ผอ. บรรพต หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	455,000	ต.ค.67- มี.ค.68	√			453,000	

10	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้านผู้พันเที่ยง หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 542.50 ตร.ม.	324,000	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			322,000	
11	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยสวนนายทวี (ลุ่มบ้านโพธิ์ทอง) เชื่อมจุดรับซื้อยางพาราถนนทางหลวงชนบท 4020 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,072.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.60 เมตร 2 จุด	1,130,000.00	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			769,700	
12	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยเถิดเทิง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะดุม	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม.	590,000	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			478,200	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางจากถนนลาดยางปางสีดา เข้าหมู่ที่ 3 บ้านโคกมะดุม หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะดุม (ช่วงที่ 1)	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	488,000	85	✓			482,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน...โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ ด้าน..โครงสร้างพื้นฐาน.....

(๑) แผนงาน..อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางนาลง แดง หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรีไต้	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. หรือหนา ปรับตามสภาพพื้นที่	581,300	ต.ค.67- มี.ค.68		√		520,000	
2	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านสวน เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปีซ่อง	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,858.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 เมตร 1 จุด	561,000	ต.ค.67- มี.ค.68		√		432,000	

3	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางเข้าหมู่บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 11 ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านสวน	ปริมาณงาน (ระยะที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 976.00 เมตร (ระยะที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,110.00 เมตร (ระยะที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 774.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,190.00 ตร.ม.	13,602,600	ต.ค.67- มี.ค.68	√			13,579,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางสามแยกบ้านสวน หมู่ที่ 2 บ้านสวน เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,179 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,895 ตร.ม.	3,563,000	ต.ค.67- มี.ค.68	√			282,900	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ถึงถนน คสล.บ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,388 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,552 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน	3,378,000	ต.ค.67- มี.ค.68	√			2,678,000	
6	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางกลุ่มบ้านเขาดินบริเวณบ้านนางลพ - บ้านนางอนงค์ เจื่อมผา หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม.	348,600	ต.ค.67- มี.ค.68	√			344,000	
7	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) บริเวณกลุ่มบ้านป่าศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรีเหนือ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.	968,400	ต.ค.67- มี.ค.68	√			965,000	

8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายคุณ กลางหน - บ้านนายบุญชู กลางหน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	358,680	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			355,000	
9	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้าน ผอ. บรรพต หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	455,000	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			453,000	
10	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้านผู้พันเที่ยง หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 542.50 ตร.ม.	324,000	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			322,000	
11	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยสวนนายทวี (ลุ่มบ้านโพธิ์ทอง) เชื่อมจุดรับซื้อยางพาราถนนทางหลวงชนบท 4020 หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,072.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.60 เมตร 2 จุด	1,130,000.00	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			769,700	
12	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยเถิดเทิง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะดุม	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม.	590,000	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			478,200	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางจาก ถนนลาดยางปางสีดา เข้าหมู่ที่ 3 บ้านโคกมะดุม (ช่วงที่ 1)	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	488,000	ต.ค.67- มี.ค.68	✓			482,000	